

广州地区新增医疗服务价格项目（2020年第一批）

| 序号 | 项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 |
|----|------|------------|-----------------|--|--------------|------|---------------|
| 1 | E | 121800002X | 淋巴水肿综合治疗 | 含手动淋巴引流、压力绷带包扎、功能锻炼指导、皮肤护理 | 绷带、袖带 | 次 | |
| 2 | D | 210103039X | 排粪造影 | 患者坐排粪装置上，调整高度使双侧股骨重合，显示耻骨联合，在躯干与下肢呈钝角的情况下，分别摄取静坐、提肛、力排时的直肠侧位片。根据需要点片，医生完成诊断报告。 | 胶片、造影剂、一次性插管 | 次 | |
| 3 | H | 250401039X | 组织流式细胞学倍体分析 | 新鲜组织，蛋白酶消化制备单细胞悬液，收集细胞固定，上述标本处理，DNA染色，流式细胞仪，结果分析，诊断。 | | 项 | |
| 4 | H | 250401040X | 组织流式细胞术细胞标志染色分析 | 新鲜组织，蛋白酶消化制备单细胞悬液，收集细胞固定，上述标本处理，染色，流式细胞仪检测组织细胞抗原，结果分析，诊断。 | | 每个抗原 | |
| 5 | H | 250401041X | 抗神经节苷脂抗体检测 | 含GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GQ1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、Sulfatide抗体、IgG、IgM | | 次 | |
| 6 | H | 260000025X | 红细胞特殊血型系统基因分型 | 指ABO, RhD以外的血型基因分型。提取DNA，溶解脱氧核糖核酸(DNA)后测定浓度。扩增特异性基因，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | | 项 | 每个抗原对应基因为一项 |
| 7 | H | 260000026X | 红细胞ABO血型基因分型 | 指A基因、B基因、O基因分型。提取DNA，溶解脱氧核糖核酸(DNA)后测定浓度。扩增特异性基因，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | | 项 | 每个抗原对应基因为一项 |
| 8 | H | 260000027X | 红细胞ABO亚型基因分型 | 指ABO亚型基因分型。提取DNA，溶解脱氧核糖核酸(DNA)后测定浓度。扩增特异性基因，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | | 项 | 每个抗原对应亚型基因为一项 |
| 9 | H | 260000028X | 红细胞RhD血型变异数基因分型 | 指RhD血型变异数基因检测(部分D、弱D、Del型等基因分型)。提取DNA，溶解脱氧核糖核酸(DNA)后测定浓度。扩增特异性基因，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | | 项 | |
| 10 | H | 260000029X | 红细胞RhD血型基因检测 | 提取DNA，溶解脱氧核糖核酸(DNA)后测定浓度。扩增RHD基因，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | | 项 | |
| 11 | H | 260000030X | 化学试剂吸收放散试验 | 用于检查红细胞是否被抗体致敏，酸、磷酸氯喹、乙醚等化学试剂处理红细胞的吸收放散试验。 | | 次 | |
| 12 | G | 300000021X | 使用眼耳鼻喉微动力系统加收 | | | 次 | |
| 13 | D | 310503006X | 牙周探诊检查 | 用牙周专用刻度探针进行牙周袋、附着水平测量和判定：每牙检测6个位点，取平均值，并记录于专用记录表内。适用于牙周病患者。 | 一次性探针 | 每牙 | 使用电子探针检查加收20% |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|----------------|
| 14 | E | 310507010X | 个性化隐形矫治方案设计 | 基于美观、功能、稳定的矫治目标，通过数字化、个性化排牙形成合理、精确、可操作性强、治疗效率高的三维数字化、个性化错颌畸形矫治方案及矫治器的定制方案。 | | 单颌 | |
| 15 | E | 310513009X | 牙周病激光治疗 | 牙龈及牙周袋的激光手术切除，根面激光平整。不含手工根面平整、超声根面平整及激光脱敏治疗。 | | 每牙 | |
| 16 | E | 310701037X | 改良瓦氏(VALSALVA)动作治疗室上速 | 通过平卧后抬高双腿达到增加回心血量，刺激迷走神经兴奋性增加，以减慢心率以及恢复窦性心律的目的，含医学指导操作，不含心电监护 | | 日 | 一次抢救收1次 |
| 17 | E | 310702029X | 经皮穿刺马歇尔静脉无水酒精化学消融术 | 通过经皮穿刺静脉后介入的途径，用98%无水酒精进行冠状静脉窦分支马歇尔静脉的化学消融，促使其萎缩进而闭塞，使其中电位消失。 | 造影管、球囊导管、导引钢丝、鞘 | 次 | |
| 18 | E | 310702030X | 左心室电极植入术 | 心脏再同步化治疗过程中左心室电极的植入 | 电极、鞘、导丝、导管 | 次 | |
| 19 | D | 311501001-81X | 吸烟者尼古丁依赖检验量表 | 用于评定烟草依赖者对尼古丁依赖的程度调查。在心理评估专业技术人员指导下，完成测评 | | 次 | 使用电脑自测的量表加收50% |
| 20 | D | 311501001-82X | 酒精使用状况调查 | 在心理评估专业技术人员指导下，完成测评。通过量表评估、计分，从量的关系反映酒瘾的严重程度。 | | 次 | 使用电脑自测的量表加收50% |
| 21 | D | 311501001-83X | 酒精戒断评估 | 在心理评估专业技术人员指导下，完成测评。通过量表评估、计分，从量的关系反映酒精戒断症状的严重程度。 | | 次 | 使用电脑自测的量表加收50% |
| 22 | D | 311501001-84X | 阿片类物质戒断评估 | 在心理评估专业技术人员指导下，完成测评。通过量表评估、计分，从量的关系反映阿片类物质戒断症状的严重程度。 | | 次 | 使用电脑自测的量表加收50% |
| 23 | G | 330300034X | 超声引导经皮甲状腺结节消融术 | 患者自身条件不能耐受外科手术治疗或患者主观意愿拒绝外科手术治疗的；患者思想顾虑过重影响正常生活且拒绝临床观察的。并符合以下至少一项条件：1. 超声提示良性且FNA证实良性结节，实性部分>20%，2. 自主功能性结节引起甲亢症状的；3. 患者存在与结节明显相关的自觉症状（如：异物感、颈部不适或疼痛等）或影响美观，要求治疗的。 | | 次 | |
| 24 | G | 330402016X | 泪小管切开清创术 | 手术区消毒，在显微镜下切开泪小管，清除泪小管内病变组织，疏通泪小管。不含显微镜加收 | | 次 | |
| 25 | G | 330407017X | 折叠式人工玻璃体球囊植入术 | 消毒铺巾，开睑，置手术贴膜，在手术显微镜下切开结膜，穿刺巩膜，眼内灌注建立，选择折叠式人工玻璃体球囊，进行人工玻璃体球囊密闭性测试，人工玻璃体球囊折叠后置入专用的推注器、经睫状体平坦部巩膜切口、植入人工玻璃体球囊于玻璃体腔、向人工玻璃体球囊内注入硅油恢复眼压、检查人工玻璃体球囊在眼内的位置并调整至合适位置，调整眼内填充物的量至眼压近正常，缝合巩膜切口、形成前房、缝线结扎人工玻璃体引流管、缝线固定人工玻璃体球引流阀于巩膜表面、分层缝合Tenon's囊和球结膜，消毒纱布遮盖。不含显微镜加收。 | 折叠式人工玻璃体球囊、穿刺刀、粘弹剂、玻璃体切割头、气交管、硅油、重水 | 次 | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------------|--|----------|--------|-------------|
| 26 | G | 330409035X | 义眼台取出术 | 手术区消毒，开睑，置手术贴膜，在直视或手术显微镜下剪开结膜及筋膜，止血，分离眼外肌，将义眼台与周围组织分离，取出义眼台，分层缝合，消毒纱布遮盖。不含显微镜加收。 | | 次 | |
| 27 | G | 330607018X | 颞下颌关节腔粘连松解术 | 使用手术器械松解关节腔内组织粘连及关节盘前附着，含关节盘复位 | | 单侧 | 使用等离子刀加收20% |
| 28 | G | 331004039X | 经肛门直肠内异物取出术 | 肛周消毒铺巾，扩肛，在肛门镜或直肠镜下将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行缝合止血。 | | 次 | 不另收肛门镜或直肠镜 |
| 29 | G | 331007023X | 保留十二指肠胰头切除术 | 切除胰头，保护胆管及胆管和十二指肠的血供，完成胰腺空肠吻合 | | 次 | |
| 30 | G | 331007024X | 保留胰头十二指肠切除术 | 切除十二指肠，确认胆胰管开口/十二指肠乳头，保护胃十二指肠动脉、胰十二指肠上下动脉前后动脉，完成胆胰管与空肠的吻合。 | | 次 | |
| 31 | G | 331007025X | 胰腺中段切除术 | 完成胰腺颈部、体尾部显露，贯通胰后隧道，并向左右适当游离胰腺背侧间隙，保证安全切缘的情况下切除包含肿瘤的中段胰腺，最后完成胰腺空肠吻合。 | | 次 | |
| 32 | G | 331008037X | 全盆腔脏器切除术 | 含(男性)切除直肠、前列腺、膀胱等盆腔脏器；(女性)切除直肠、膀胱、子宫、卵巢、阴道；切除范围至少包含两个系统(含三个或三个以上脏器的切除) | 吻合器 | 次 | |
| 33 | G | 331500002X | 骨肿瘤病灶微波灭活术 | 骨肿瘤病灶显露，病灶微波消融 | 一次性微波消融针 | 次 | |
| 34 | G | 331501079X | 椎板成形术 | 常规消毒铺巾，切开皮肤，分离椎旁肌肉，切开椎板，在完成椎管内病灶手术后，利用自体骨或者异体骨重建椎板，固定。 | | 每节椎板 | |
| 35 | G | 331503021X | 关节镜下关节内肿物切除术 | 关节镜下关节内探查，肿物游离，肿物切除，肿物切除后周围正常组织处理，含清理术 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 36 | G | 331506033X | 关节镜下韧带止点撕脱骨折复位内固定术 | 清理增生滑膜、修整损伤韧带、新鲜化撕脱骨折部位，复位固定骨折块 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 37 | G | 331506034X | 冈下肌填塞术 | 将冈下肌肌腱及关节囊填塞固定在肱骨头后上方骨缺损处 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 38 | G | 331506035X | 肩胛盂植骨术 | 将所取恰当大小的骨材料，置入于肩胛盂缺损处，进行固定 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 39 | G | 331506036X | 锁骨远端切除术 | 切除肩锁关节锁骨远端骨赘及肩锁关节退变组织，使锁骨远端及肩峰的内侧缘不再接触，含清理术 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 40 | G | 331522021X | 肱二头肌长头腱切断术 | 将肱二头肌长头腱孟上结节止点进行切断，必要时进行固定。 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 41 | G | 331522022X | 肩关节上关节囊重建术 | 将相关重建材料置入并固定于肩胛盂及肱骨大结节处，重建肩关节上关节囊 | 一次性等离子刀头 | 次 | |
| 42 | E | 340100032X | 水中肢体功能训练 | 利用水中训练器具以及康复水疗专业性技术训练方法，指导患者在水中进行运动功能训练，含水中关节活动度训练、肌力增强训练、耐力训练、平衡协调性训练、步行训练等。 | | 30分钟/次 | |
| 43 | E | 480000019X | 舌象图诊断 | 充分暴露患者舌体，连接舌象检测仪，按照中医舌诊的程序检测舌体、舌苔及舌下络脉。获取图像，对图像资料进行数据分析，根据中医舌诊诊断理论作出舌象图文报告。 | | 次 | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|--|--|---|---------------|
| 44 | E | 450000016X | 中药膏摩推拿治疗 | 用特制药膏涂在人体适当的穴位，然后点揉、按摩上述穴位，通过药物渗透使拘紧之筋脉柔润，闭阻之筋脉畅通。 | | 次 | 不可同时收取其他推拿治疗。 |
|----|---|------------|----------|--|--|---|---------------|