

附件

广州市用户水龙头水质监测信息公开表（2025 年第一—二季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
1	府前路 1 号广州市政 府（管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心	越秀区疾病预 防控制中心	2025 年 6 月 4 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
2	东风中路 309 号广东 大厦（管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
3	东风西路 195 号大院 广医宿舍（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
4	流花路 120 号东方宾 馆（管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
5	仙邻巷 42 号广州市 第三实验中学（二次 供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
6	起义路2号广州宾馆 （管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心	越秀区疾病预 防控制中心	2025 年 6 月 4 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
7	东风东路 552 号东风 大酒店（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
8	水荫路 71 号水荫路 小学（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
9	恒福路 250 号广州市 第十六中学实验学 校（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
10	广园西路 183 号广东 技术师范大学（管网 末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
11	环市东路 368 号花园酒店（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预防控制中心	越秀区疾病预防控制中心	2025 年 6 月 4 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
12	东风东路 580 号广州市美术中学（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
13	农林下路 19 号广药附属第一医院（二次供水）	广州市自来水公司西村水			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
14	寺贝通津 11 号广州市第七中学（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
15	水均大街 72 号梅花村街社区卫生服务中心（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
16	烟雨南街 1 号广州市育才实验学校（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
17	越秀南路 124 号越秀 区骨伤康复医院（管 网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心	越秀区疾病预 防控制中心	2025 年 6 月 4 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
18	流花路 122 号中国大 酒店（管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
19	环市路 326 号广东亚 洲国际大酒店（二次 供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
20	较场西路 23 号越秀 区疾控中心（管网末 梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
21	景晖苑（二次供水）	广州市自来水公司石门水厂	荔湾区疾病预防控制中心	荔湾区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
22	南岸路荔港南湾（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
23	浣花西路剑南街 2 号（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
24	康王路新光城市广场美心饼家（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
25	桥中南域建材城公厕（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
26	中南街道赤岗村西 约 108 号（管网末梢水）	广州市自来水 公司石门水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2025 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
27	荣兴路 8 号怡芳苑 （二次供水）	广州市自来水 公司石门水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
28	沙面南街 36 号对面 （管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
29	上下九荔湾广场（二 次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
30	多宝路 152 号口腔医 院（管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
31	荔溪咨询服务园四 楼（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2025 年 4 月 10 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
32	站前街 42 号流花路 小学（管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
33	环市西路环市西苑 居委（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
34	芳村花园 16 栋 30 楼 （二次供水）	广州市自来水 公司石门水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
35	黄沙大道荔湖明苑 二楼居委（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
36	光复南路 55 号采水点（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	荔湾区疾病预防控制中心	荔湾区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
37	紫荆道 60 号（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
38	逢源路 128 号 24 楼（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
39	浣花东路翠竹苑一楼公厕（二次供水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
40	海龙街龙溪中路 131 号（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
41	黄埔大道中 199 号 (广州阳光酒店) (二次供水)	西洲水厂	天河区疾病预防控制中心	天河区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 26 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
42	石牌绿荷西大街 1 号 (石牌小学)(管网末梢水)	西洲水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
43	五山路 483 号(华南农业大学)(管网末梢水)	北部水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
44	长兴路 68 号长兴商业广场(汉庭酒店天河客运站店)(二次供水)	西洲水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
45	粤垦路 533 号(燕岭医院)(二次供水)	北部水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
46	广州大道北 101 号 （智行东方酒店） （二次供水）	江村水厂	天河区疾病预防控制中心	天河区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 26 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
47	华美路 8-23 号（柯木塱社区卫生站） （管网末梢水）	西洲水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
48	车陂隆兴公大街 18 （车陂小学）（管网末梢水）	西洲水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
49	广州市天河区中山大道中 1116 号（乐都汇）（二次供水）	新塘水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
50	珠村一横路 1 号（珠村小学）（管网末梢水）	西洲水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
51	奥体路 52 号（广州体育职业技术学院）（管网末梢水）	西洲水厂	天河区疾病预防控制中心	天河区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 26 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
52	中山大道 105 号（华景新城）（二次供水）	西洲水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
53	科韵中路 13 号（广州市广播电视大学）（二次供水）	西洲水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
54	龙洞街道天源路 1121 号（广东工程职业技术学院龙洞校区）（管网末梢水）	西洲水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
55	天源路 789 号（广东交通职业技术学院）（管网末梢水）	西洲水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
56	华观路 1961 号（广 州日航酒店）（二次 供水）	西洲水厂	天河区疾病预 防控制中心	天河区疾病预 防控制中心	2025 年 5 月 27 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
57	沙河塘寮街 11 号（沙 河小学）（管网末梢 水）	江村水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
58	平月路 161 号（南国 花园）（二次供水）	南洲水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
59	广州市天河区马场 路 529 号（安骏大厦） （二次供水）	南洲水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
60	天河路 299 号（天河 体育中心）（管网末 梢水）	西村水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
61	广州大道中 1268 号 （广州体育学院） （管网末梢水）	西村水厂			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
62	广州市海珠区南洲路 49 号三滘小学(管网末梢水)	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
63	广州市海珠区新滘中路龙潭万年东街 1 号涌边海珠区今晚酒店（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
64	广州市海珠区盈丰路英豪花园英豪一街 53 号（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
65	广州市海珠区广州大道南 880 号和平家园（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
66	广州市海珠区革新路 141 号光大花园（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
67	广州市海珠区梅园西路 34 号广州市海珠区梅园西路小学（北校区）（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
68	广州市晓港中马路 133 号广州市第 97 中学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
69	广州市海珠区万松路 25 号万松园小学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
70	广州市海珠区新港西路 155 号海洋雅苑（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
71	广州市海珠区大塘聚德中路 65 号聚德花园（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
72	广州市海珠区赤沙村大路巷1号海珠区赤沙小学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2025年5月29日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
73	广州市海珠区新港中路赤岗一街5号广州市景中实验中学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025年5月29日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
74	广州市海珠区工业大道南997号嘉鸿花园嘉鸿一街（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025年5月29日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
75	广州市海珠区赤岗东路元邦明月园（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025年5月29日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
76	广州市海珠区前进路173号东银广场（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025年5月29日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
77	广州市海珠区江湾路怡安花园（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 29 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
78	广州市海珠区宝岗大道 205 号宏宇广场（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
79	广州市海珠区新港东路南园居南园中街 21 号（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
80	广州市海珠区工业大道石溪保利百合花园（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
81	广州市海珠区滨江西路 44 号大院（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2025 年 5 月 29 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
82	广州市白云区集贤小学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司江村水厂	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2025 年 5 月 28 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
83	六中实验小学（南校区）（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
84	广州市白云区石龙中学（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
85	广州市白云区白天鹅实验小学（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
86	广州市白云区民航学校（初中部）（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
87	广州市白云中学棠 景校区（管网末梢 水）	广州市自来水 公司石门水厂	白云区疾病预 防控制中心	广州金至检测 技术有限公司	2025 年 5 月 28 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
88	广东国际划船中心 （管网末梢水）	广州市穗云自 来水有限公司			2025 年 5 月 14 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
89	广州市白云区新市 中学（管网末梢水）	广州市自来水 公司石门水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
90	广州市白云区金华 小学（管网末梢水）	广州市自来水 公司北部水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
91	广州市白云区石井 张村中心小学（管网 末梢水）	广州市自来水 公司石门水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
92	广州市白云区同德小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂、西村水厂	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2025 年 5 月 27 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
93	广州市白云艺术中学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
94	广州体育馆（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
95	广州白云国际会议中心（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
96	广州市第一一四中学（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
97	广州市白云区螺涌小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂、西村水厂	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2025 年 5 月 27 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
98	广州市白云区公度小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
99	广州市残疾人体育运动中心（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
100	金广实验学校（小学部金域蓝湾）（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
101	广州市白云区平沙培英学校（二次供水）	广州市自来水公司江村水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
102	黄埔区新龙镇麦村村委(管网末梢水)	增城自来水公司柯灯山水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 14 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
103	黄埔区新龙镇大坦村村委(管网末梢水)	增城自来水公司柯灯山水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
104	黄埔区红山街红山三路 26 号文船小学（管网末梢水）	广州市自来水公司新塘水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
105	黄埔区萝岗街公路街 168 号萝岗街道办事处饭堂（管网末梢水）	广州市自来水公司西洲水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
106	黄埔区夏港街青年社区东园六街 2 号开发区第一幼儿园(管网末梢水)	广州市自来水公司西洲水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
107	黄埔区南岗街黄埔东路 3762 号开发区医院南岗院区（管网末梢水）	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
108	黄埔区龙湖街迳下村村委(管网末梢水)	广州市穗云水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
109	黄埔区黄埔街黄埔东路 188 号大院怡港花园 61 号黄埔区教育研究院实验小学(管网末梢水)	广州市自来水公司新塘水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
110	黄埔区九佛街九太公路莲塘村村委(管网末梢水)	广州市穗云水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
111	黄埔区长岭街水西路 11 号广州市第二中学(管网末梢水)	广州市自来水公司新塘水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
112	黄埔区文冲街石化路 241 号亿仁医院(管网末梢水)	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
113	黄埔区龙湖街德铭路龙湖街社区卫生服务中心(二次供水)	广州市穗云水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
114	黄埔区联和街广汕路 146 号龙光峰景华庭党员活动中心(二次供水)	广州市自来水公司西洲水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
115	黄埔区云埔街映林大街 11 号中海誉城花园南苑(二次供水)	广州市自来水公司西洲水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
116	黄埔区鱼珠街大沙地西 5 号大院 86 中学立德楼(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
117	黄埔区大沙街丰乐北路128号中鼎君和名城小区(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2025年4月7日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
118	黄埔区永和街摇田河大街日晶公寓（二次供水）	广州市增城区新和水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
119	黄埔区九佛街建设路223号知识城中学东校区(二次供水)	广州市穗云水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
120	黄埔区长洲街金蝶路31号黄船技校(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
121	黄埔区穗东街黄埔东路2166号苗和苑小区(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2025年4月14日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
122	桥南街福贤路 323 号 禺山高级中学（二次供水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预防控制中心	番禺区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
123	市桥街康乐路 217 号 康裕园（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
124	沙头街沙南路 82 号 沙头中心小学（末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
125	东环街市广路 232 号 富豪山庄（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
126	钟村街钟屏岔道 55 号 钟村中学（末梢水）	广州市番禺区钟村自来水有限公司钟村水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
127	沙湾镇沙湾大道6号沙湾中心小学（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预防控制中心	番禺区疾病预防控制中心	2025年4月7日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
128	大龙街傍雁路288号仲元中学（二次供水）	广州市石碁镇自来水有限公司石碁水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
129	石碁镇低涌村段低涌村委会（管网末梢水）	广州市石碁镇自来水有限公司石碁水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
130	石碁镇莲塘大街13号莲塘村委会（管网末梢水）	广州市石碁镇自来水有限公司石碁水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
131	钟韦路73号石壁街道办事处（管网末梢水）	广州市番禺区钟村自来水有限公司钟村水厂			2025年4月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
132	石楼镇江鸥村光明二路2号江鸥村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预防控制中心	番禺区疾病预防控制中心	2025年4月7日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
133	石楼镇海心村海心街23号之2海心村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2025年4月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
134	洛浦街南桂路1号丽江花园（管网末梢水）	广州市番禺东乡供水有限公司水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
135	小谷围街星海东路60号广州大学附属小学大学城校区（管网末梢水）	广州市南洲水厂			2025年4月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
136	化龙镇莘汀村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
137	化龙镇工业路 22 号 化龙中心小学（管网 末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预 防控制中心	番禺区疾病预 防控制中心	2025 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
138	新造镇得月街 1 号秀 发村委会（管网末梢 水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
139	大石街岗东路 2 号大 石中心小学（管网末 梢水）	广州市番禺区 东乡供水有限公 司水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
140	南村镇陈边村金欧 大道 18 号陈边村委 会（管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
141	南村镇国泰路 46 号 南村镇中心小学（管 网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
142	广州市南沙区榄核镇榄北路 106 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
143	广州市南沙区豪岗大道 20 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
144	广州市南沙区大岗镇越山路 79 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
145	广州市南沙区横沥镇合兴路 8 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
146	广州市南沙区珠江街教育路 2 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
147	广州市南沙区珠江街英豪路4号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2025年4月8日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
148	广东省广州市南沙区轩中街（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
149	广州市南沙区龙穴路1号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
150	广州市南沙区龙穴街启航路18号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
151	广州市南沙区粤海大道十一涌段4号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
152	广州市南沙区万环西路与年康街交叉口东北 50 米（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
153	广州市南沙区港湾街珠江中路 91 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
154	广州市南沙区环市大道 380 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
155	广州市南沙区大角二路 1 号（二次供水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
156	广州市南沙区黄阁镇黄梅路 393 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
157	广州市南沙区黄阁大道北规划二路（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 15 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
158	广州市南沙区金隆路（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
159	广州市南沙区黄阁镇体育三路与凤凰大道交叉口（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
160	广州市南沙区东涌镇丰华街 22 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 16 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
161	广州市南沙区东涌镇新村街 14 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2025 年 4 月 16 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
162	花都区新华街公园前路 17 号花都区第三幼儿园（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
163	花都区新华街秀全大道 66 号花都区秀全外国语学校（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
164	花都区新华街松园路 14 号松园大厦（二次供水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
165	花都区花城街紫薇路 88 号钻石豪庭小区（二次供水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
166	花都区花城街三东大道 89 号之三花都区花城街中心幼儿园（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
167	花都区公益大道府西一路1号花都区人力资源和社会保障局（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2025年4月8日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
168	花都区秀全街学府路1号广州城市理工学院（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
169	花都区秀全街永发路4号锦城乐泉小学（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
170	花都区新雅街雅正路1号广东广雅中学花都校区（管网末梢水）	广州市北部水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
171	花都区新雅街英才路28号新雅街中心幼儿园（管网末梢水）	广州市北部水厂			2025年4月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
172	花都区梯面镇民安村（管网末梢水）	花都区梯面水厂	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2025 年 6 月 4 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
173	花都区梯面镇埔岭村（管网末梢水）	花都区梯面水厂			2025 年 6 月 4 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
174	花都区狮岭镇海布村光明路 5 号广州工商学院（管网末梢水）	广州市花都自来水有限公司（花都水厂）			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
175	花都区狮岭镇芙蓉度假村芙峰路芙蓉度假村温湖驿站（管网末梢水）	花都区广泉水厂			2025 年 5 月 26 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
176	花都区花山镇南村村（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2025 年 5 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
177	花都区花山镇平山北路 54 号花都区第一中学（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 28 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
178	花都区炭步镇塱头村（管网末梢水）	广州市北部水厂			2025 年 6 月 5 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
179	花都区赤坭镇培正大道 1 号广东培正学院（管网末梢水）	广州市北部水厂			2025 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
180	花都区花东镇镇东村（管网末梢水）	花都区北兴水厂			2025 年 6 月 3 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
181	花都区花东镇九一村空港大道 9 号南航明珠空港大酒店（管网末梢水）	花都区花泉水厂			2025 年 6 月 5 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
182	从化区鳌头镇新隅路8号源达自来水公司（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2025年6月10日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
183	从化区温泉镇灌村路431号石海小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2025年6月5日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
184	从化区太平镇广从南路41号神岗中学（管网末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司			2025年4月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
185	从化区太平镇佛岗村佛岗队89号太平景城商行（管网末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司			2025年4月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
186	从化区良口镇东洞街良口中学（管网末梢水）	广州新泉自来水有限公司			2025年5月28日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
187	从化区温泉镇源湖村金熊公司（管网末梢水）	广州市洪记自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2025 年 6 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
188	从化区温泉镇碧泉路 48 号温泉中心小学（管网末梢水）	广州市骏业供水有限公司			2025 年 6 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
189	从化区吕田镇中新北路与政通街交叉口东吕田中学（管网末梢水）	广州市淼泉自来水有限公司			2025 年 5 月 27 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
190	从化区鳌头镇民乐村新车东路 128 号民乐村委会（管网末梢水）	广州市民康供水有限公司			2025 年 6 月 5 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
191	从化区鳌头镇人民政府西 50 米（管网末梢水）	从化区鳌头自来水有限公司			2025 年 6 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
192	从化区鳌头镇龙潭广韶路 116 号龙潭中学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 26 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
193	从化江埔街金棕榈大街 10 号上城湾畔（二次供水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
194	从化区街口街东成路 80 号富逸华庭（二次供水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
195	从化区江埔街环市东路 289 号流溪中学实验小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
196	从化区江埔街河南路 388 号名城御景世嘉（二次供水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
197	从化区街口街教育路 21 号街口街中心小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2025 年 5 月 22 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
198	从化区街口街凤仪东路 155 号新城小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
199	从化区街口街凤仪东路 2-1 号从化区第二幼儿园（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
200	从化区城郊街新开村城郊街中心小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
201	从化区江埔街从化大道南 188 号从化区第三幼儿园（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2025 年 5 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
202	增城区荔城街夏街 大道 41 号夏街村委 会（管网末梢水）	广州市增城自 来水有限公司	增城区疾病预 防控制中心	增城区疾病预 防控制中心	2025 年 4 月 15 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸；消毒剂余量指标：游 离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
203	增城区荔城街富民 路 4 号富鹏小学（管 网末梢水）	广州市增城自 来水有限公司			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
204	增城区增江街道增 城大道东广州华立 学院（管网末梢水）	广州市增城自 来水有限公司			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
205	增城区荔湖街荔湖 大道 133 号增城区第 一中学（管网末梢 水）	广州市增城自 来水有限公司			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
206	增城区石滩镇田边 村街前路 38 号田边 村村委会（管网末梢 水）	广州市增城自 来水有限公司			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
207	增城区石滩镇三江溪头村路9号溪头村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 15 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
208	增城区仙村镇沙滘村荔新六路3号沙滘村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2025 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
209	增城区朱村街朱村大道东432号松田学院（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
210	增城区宁西街宁西社区朱宁路19号镇泰学校（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
211	增城区小楼镇中园路3号小楼村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
212	增城区中新镇学院路 20 号中新镇中心小学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 14 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
213	增城区中新镇福和镇三迳村府前路 7 号三迳村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2025 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
214	增城区派潭镇高滩村学校路 1 号派潭镇高滩小学（管网末梢水）	广州市白水寨自来水有限公司			2025 年 4 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
215	增城区派潭镇利迳村阮屋路 18 号利迳村村委（管网末梢水）	广州市梅都自来水有限公司			2025 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
216	增城区正果镇正果大道 73 号正果中学（管网末梢水）	广州市九峰山供水有限公司			2025 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
217	增城区永宁街道荔香街 31 号永宁街道办事处）（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2025 年 4 月 16 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
218	增城区永宁街碧桂园凤凰城云顶（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司			2025 年 4 月 16 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
219	增城区新塘镇解放北路 24 号新何小学（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司			2025 年 4 月 16 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
220	增城区荔湖街新城大道 469 号罗岗北区（二次供水）	广州市增城自来水有限公司			2025 年 4 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
221	增城区朱村街中航城花园（二次供水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2025 年 4 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。